

マイナビVIシステム 基本ガイドライン

Visual Identity System
Basic Guideline

コーポレート・マーク編

Corporate Mark Edition

サービス・マーク編

Service Mark Edition

イベントロゴマーク編

Event Logo Edition



マイナビVIシステム 基本ガイドライン コーポレート・マーク編

Visual Identity System
Basic Guideline
Corporate Mark Edition

Ver. 2.1



株式会社 マイナビ

はじめに

当社は、2011年10月1日に社名とサービスブランドを「マイナビ」に統合、社名(商号)を「株式会社マイナビ」にしました。それ以来、「マイナビ」ロゴマークを当社のコーポレート・マーク、およびマイナビグループ各社のグループ・マークとして使用しております。

この基本ガイドラインは、「マイナビ」ロゴマークを核とする、マイナビ・ビジュアル・アイデンティティ・システムの基本内容をまとめたものです。掲出物に「マイナビ」ロゴマークを使用する場合には、このガイドラインに示された規定を順守してください。

「マイナビ」ロゴマークは、株式会社マイナビの登録商標です。その使用にあたっては、当社の使用許諾が必要となります。

2022年6月改訂にあたって

ガイドライン規定の多くは、皆さまのご理解とご協力によって順守、運用されています。一方で、ビジュアルアイデンティティ(VI)確立の重要性に対する認識が不足していると思われる表示も散見されます。2022年6月改訂にあたって、以下の3点について、あらためての留意をお願いします。

ロゴマークの視認性確保

最少使用サイズや最少余白規定を順守し、ロゴマークの視認性確保に留意してください。ロゴマークが明確に認識されることはVI確立の大前提です。

カラーイメージ規定の順守

ブランドイメージ形成において、カラーの果たす役割はとても重要です。ブランドカラーに関する規定に従い、異なるカラーイメージとなることを避けてください。

変形・改変の禁止

ロゴマークの変形や、シンボルと文字の組み合わせ改変などの事例が今も散見されます。変形や改変は絶対におこなわないでください。

更新履歴

2011年9月2日	P.7 2-3 「マイナビ」ロゴマーク・タテ組＜例外規定＞を追加
	P.8 3-1 正式社名ロゴタイプ基本書体規定を修正
2012年6月27日	P.2 「マイナビ」ロゴマークとアイデンティティを追加
2012年6月28日	P.12 5-2 カラー表示規定にモノクロ表示を追加
2013年9月6日	P.7 2-3 「マイナビ」ロゴマーク・タテ組＜例外規定＞に最小余白規定を追加
2013年9月6日	P.12 5-2 カラー表示規定に単色表示を追加
2015年2月13日	P.12 5-2 カラー表示規定に単色表示を修正
2015年4月1日	P.7, P.12 ガイドライン管理担当部署を社長室広報部に変更
2015年10月8日	P.12 その他カラー背景への表示を削除 写真背景への表示を写真や柄模様背景への表示に変更 P.13 カラーチャートの規定を変更 P.15 マイナビブルー以外の背景に表示禁止を追加、 写真や柄模様背景に表示禁止を追加 写真背景・柄へのロゴマーク表示を追加
2015年11月2日	P.1 新「マイナビ」ロゴマークの「新」削除、それに伴った文言変更 P.15 7 禁止事項にマイナビブルー以外の単色表示禁止を追加 マイナビWaveのみで使用禁止を追加
2016年3月25日	「マイナビ」ロゴマークのVer.2への改訂に伴い、掲載ロゴマークを変更し、 Ver.2とした。最小余白規定の一部改訂やロゴの追加なども含む。 また、本ガイドラインのタイトルに「コーポレート・マーク編」と追記した。
2022年6月1日	P.7 最少余白規定の追記 P.9 白ふちロゴ表示規定の追加 P.14 カラー表示規定／ネガティブ表示に、白文字・カラーシンボル表示を追加 P.16 写真背景表示に規定を追加 P.18 禁止事項のふちどり禁止を修正

●「マイナビ」ロゴマーク

「マイナビ」ロゴマークは、「マイナビ」シンボルと「マイナビ」ロゴタイプによって構成されています。「マイナビ」を冠するグループ社名やサービスブランド名は「マイナビ」というマスターブランドのサブブランドとして、構成されます。

・「マイナビ」ロゴマークタテ型



・ヨコ型



コーポレートマークは、タテ型の使用を基本とします。
これは、主にヨコ型が使用される各サービスのロゴマークとの
区別を明確にするための規定です。


●「マイナビ」ロゴマークのアイデンティティ

ロゴマークに込められた思い

「わたし」の成長のきっかけ。「わたし」の成功のきっかけ。
マイナビは、働く、学ぶ、さまざまな「わたし」の人生をサポートします。

マイナビのロゴマークを構成する「マイナビ Wave」

ユーザーの人生の成功や成長のきっかけとなるマイナビ。ロゴマークでは、その関係性をマイナビの
mとnをかたどったラインとドットで表現しています。



ロゴマークが発信する価値

・未来

「マイナビ」は、働きたい、学びたい、豊かに暮らしたいひとの可能性を引き出し、
より豊かな人生へのきっかけを提供します。

・信頼

「マイナビ」はいつでも、働きたい、学びたい、豊かに暮らしたいひとをすぐそばで力強く支え、
安心できるサービスを提供します。

・柔軟

「マイナビ」はどんなときにも、しなやかにかたちを変えてスピーディーにサービスを提供します。

●各マークの通称について

「マイナビ」ロゴマークは、コーポレート・マーク、グループ・マークおよびサービス・マークとして用い
られます。その違いを明確にするため、日常の業務で使用する通称を次のように定めます。

コーポレート・マークとしての「マイナビ」ロゴマーク	→通称「コーポレート・ロゴ」
グループ・マークとしての「マイナビ」ロゴマーク	→通称「グループ・ロゴ」
サービス・マークとしての「マイナビ」ロゴマーク	→通称「サービス・ロゴ」

●コーポレート・マーク

株式会社マイナビを象徴するコーポレート・マークは、「マイナビ」ロゴマークです。2016年3月にマイナビWaveと「マイナビ」ロゴタイプのサイズ比率を変更したVer.2へと改訂されています。

・「マイナビ」ロゴマークタテ型



・ヨコ型



コーポレート・マークは、タテ型の使用を基本とします。
これは、主にヨコ型が使用される各サービスのロゴマークとの
区別を明確にするための規定です。

●正式社名ロゴタイプ

・和文

株式会社 マイナビ

・英文

Mynavi Corporation

●グループ・カラー

・マイナビブルー



マイナビブルー／カラー指定

DIC 2586

Process C85%

RGB R000, G170, B235

WEB #00AAEB

●推奨書体

・和文

新ゴL

安アあ

あいうえおアイウエオ安以字衣於かきくけこカキケコ加幾久計己

新ゴDB

安アあ

あいうえおアイウエオ安以字衣於かきくけこカキケコ加幾久計己

・英文

GOTHAM LIGHT

Abc123

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ123456789

GOTHAM MEDIUM

Abc123

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ123456789

●グループ・マーク

「マイナビ」グループマークは、グループ会社のグループ・マークとして使用されます。

・「マイナビ」ロゴマークタテ型



・ヨコ型



●正式社名ロゴタイプ

・和文

株式会社 マイナビサポート

・英文

Mynavi Support Corporation

Mynavi USA Corporation

●略称社名ロゴタイプ

・和文

マイナビサポート

・英文

MYNAVI SUPPORT

MYNAVI USA

●グループ・カラー

・マイナビブルー



マイナビブルー／カラー指定

DIC 2586

Process C85%

RGB R000, G170, B235

WEB #00AAEB

●推奨書体

・和文

新ゴL

安アあ

あいうえおアイウエオ安以字衣於かきくけこカキクケコ加幾久計己

新ゴDB

安アあ

あいうえおアイウエオ安以字衣於かきくけこカキクケコ加幾久計己

・英文

GOTHAM LIGHT

Abc123

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567489

GOTHAM MEDIUM

Abc123

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567489

「マイナビ」ロゴマークは、株式会社マイナビのコーポレート・マークとして使用されます。タテ型を基本型としますが、表示スペースによってはヨコ型も使用することができます。

●「マイナビ」ロゴマーク

・「マイナビ」ロゴマークタテ型



・ヨコ型



●最小使用サイズ

最小使用サイズは、ロゴマークの識別性を確保するために設定されています。

紙媒体用の規定と、WEBなどのデジタルコンテンツ用の規定を設けています。

なお、WEBサイトにおけるバナー表示では例外として最小使用サイズ以下の使用を認めます。

・紙媒体用最小使用サイズ

タテ型



6 mm

ヨコ型



9.5 mm

・デジタルコンテンツ用最小使用サイズ

タテ型



20 pixel

ヨコ型



32 pixel

・バナー表示

WEBサイトにおけるバナー表示では例外として最小使用サイズ以下の使用を認めます。

その際は、アンチエイリアス処理の有無など、視認性の確保に留意してください。

最小余白規定は、ロゴマーク表示の象徴性を確保するための規定です。この規定はあくまで必要最小限のサイズ規定であり、余裕がある場合には、より多くの余白をとるようにしてください。余白がどうしても守れない場合は、総合申請システムの申請フォームに理由を記載のうえ社長室広報部まで申請ください。


・タテ型



・ヨコ型



・禁止表示例




「マイナビ」ロゴマーク・タテ組は、書籍・雑誌などの背や、タテ長のサインなど、ロゴマーク基本型や応用型では対応できない場合にのみ使用します。あくまで例外的な使用として認めるものですので、使用にあたっては社長室広報部に申請してください。

・「マイナビ」ロゴマーク・タテ組




・表示例

・最小余白規定



書籍・雑誌の背表紙



背景色との関係で「マイナビ」ロゴマークの視認性が確保できない場合には、ロゴマーク周縁を白く縁取りして表示することができます。これを「白ふちロゴ表示」と呼称します。

太すぎる白ふちは、ロゴマークのイメージを変えてしまう可能性があります。白ふちの太さは以下の規定を標準として調整してください。

白ふちロゴの余白規定は2-2「最小余白規定」に従って確保してください。

・作成手順

「マイナビ」部の幅を100mmと想定してのAdobe Illustrator設定例です。



株式会社マイナビをはじめ、マイナビグループ各社の社名は、下記の指定書体で表示します。
和文の基本書体は新ゴDBとしますが、小サイズでの表示など、文字を細くして可読性を向上させたい場合などは新ゴLを使用することができます。なお、基本書体での正式社名ロゴタイプについては、和文も英文も字間を微調整したアウトラインデータが用意されています。

●和文

字間:ベタ(ただし「社」と「マ」の間のみ半角ノカーニング-140程度のアキをとります)

・新ゴDB(基本書体)

株式会社 マイナビ
株式会社 マイナビサポート

・新ゴL(小サイズ表示などで使用)

株式会社 マイナビ
株式会社 マイナビサポート

●英文

・GOTHAM MEDIUM(基本書体)

Mynavi Corporation
Mynavi Support Corporation
Mynavi USA Corporation

・GOTHAM LIGHT

Mynavi Corporation
Mynavi Support Corporation
Mynavi USA Corporation

●社名への「マイナビグループ」併記

社名に「マイナビ」を含まないグループ会社における社名表示にあたっては、必要に応じて「マイナビグループ」表示を併記することができます。「マイナビグループ」の書体は社名と同じとし、サイズは表示例のように社名の長さの50%程度を基準に調整します。なお、正式社名と同様に、「マイナビグループ名ロゴタイプ」のアウトラインデータが用意されています。

表示例

マイナビグループ
株式会社毎日学術フォーラム

マイナビグループ
株式会社毎日学術フォーラム

・タテ型

センター揃え



株式会社マイナビ
〒100-0003 東京都千代田区一ツ橋1-1-1
パレスサイドビル6F 西コア

左揃え



株式会社マイナビ
〒100-0003 東京都千代田区一ツ橋1-1-1
パレスサイドビル6F 西コア

下揃え



株式会社マイナビ
〒100-0003 東京都千代田区一ツ橋1-1-1
パレスサイドビル6F 西コア

右揃え



株式会社マイナビ
〒100-0003 東京都千代田区一ツ橋1-1-1
パレスサイドビル6F 西コア

・ヨコ型

センター揃え



株式会社マイナビ
〒100-0003 東京都千代田区一ツ橋1-1-1
パレスサイドビル6F 西コア

左揃え



株式会社マイナビ
〒100-0003 東京都千代田区一ツ橋1-1-1
パレスサイドビル6F 西コア

下揃え



株式会社マイナビ
〒100-0003 東京都千代田区一ツ橋1-1-1
パレスサイドビル6F 西コア

右揃え



株式会社マイナビ
〒100-0003 東京都千代田区一ツ橋1-1-1
パレスサイドビル6F 西コア

●株式会社マイナビ

・和文

あくまで、「マイナビ〇〇〇〇」としての推奨書体表示とし、略称社名ロゴタイプは設定していません。

・英文

あくまで、「MYNAVI〇〇〇〇」としての推奨書体表示とし、略称社名ロゴタイプは設定していません。

●グループ会社

・和文


マイナビサポート

・英文

MYNAVI SUPPORT
MYNAVI USA

●禁止表示例

「マイナビ」ロゴとの近接表示は禁止します。



カラー指定は、DICカラーガイドの色番号で基準色を規定し、プロセスカラー（CMYK）、RGBカラー、WEBカラーを基準色の近似色として設定しています。

**マイナビブルー／カラー指定**

DIC	2586
Process	C85%
RGB	R000, G170, B235
WEB	#00AAEB

「マイナビ」ロゴマークの表示色に関する規定です。

基本は、白色を背景にした、マイナビブルーと黒色の使用ですが、条件によってはここに示す代替色の使用が可能です。

これは、誤ったカラーイメージを形成させないための規定です。

●基本色

カラー表示の基本は、白色を背景にした、マイナビブルーと黒色の使用です。



●代替色（ネガティブ表示）

・白色表示

・黒色背景に
マイナビブルー表示

・黒色背景に白文字・
カラーシンボル表示



●代替色（単色表示）

単色で表示する場合は黒色（K100%）とします。物理的になどやむをえず、黒色以外を使用せざるをえない場合には、社長室広報部の判断をあおいでください。



ロゴマーク表示の背景色は、白色を基本としています。白色以外の背景色の場合には、ロゴマークの識別性が損なわれることがありますので注意が必要です。ロゴマークと背景色に十分な識別性が得られない場合には、表示を禁止します。ここに示した背景色カラーチャートを目安として、ロゴマークの識別性を確保してください。

●基本表示：白色背景

ロゴマークの形態やカラーの識別性を確保するために、背景色は白色を基本とします。ロゴマークを表示するデザインにおいては、できるだけ白色を背景としてロゴマークを表示するようにつとめてください。



●背景カラー上の表記

背景色にロゴマークを表示する際にはカラーチャートを参考にし、ロゴマークの表示色を設定してください。ネガティブ表示の「白色表示」は背景60%（グレーの場合50%以上、黄色は使用不可）の背景に使用可能です。「黒色表示にマイナビブルー表示」や「黒色表示に白文字・カラーシンボル表示」は黒90～100%のみの背景に使用可能です。



写真上にロゴマークを表示する場合にはこのページを参考にし、ロゴマークの視認性が十分に確保できるよう注意してください。

● 薄い背景の表示は基本色または白ザブトンに基本色で表示



● 暗い背景には白色表示、白ふちロゴまたは白ザブトンに基本色で表示



● 複雑な背景には白ザブトンに基本色で表示



推奨書体は、ロゴマークと近接して表示される文字情報に一定の統一感を持たせるための書体です。通常のビジネス文書等への使用を強制するものではありません。

・和文

新ゴL

安アあ

マイナビの日本語書体です

あいうえおアイウエオ安以字衣於かきくけこカキクケコ加幾久計己

新ゴDB

安アあ

マイナビの日本語書体です

あいうえおアイウエオ安以字衣於かきくけこカキクケコ加幾久計己

・英文

GOTHAM LIGHT

Abc123

This is the english font for Mynavi.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567489


GOTHAM MEDIUM

Abc123

This is the english font for Mynavi.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567489

規定以外のカラーを使用しない



変形させない



回転させない




分離しない



組み合わせを変えない




最小使用サイズより小さくしない




最小余白規定内に表示しない



白色以外のふちどりをしない



枠で囲まない



※バナー広告等でやむなく枠線スペース内に
ロゴマークを配置する場合には余白規定よりも
多くの余白をとるようにして下さい。

マイナビブルー以外の
単色表示をしないマイナビWaveのみで
使用しない

※例外として、スマートフォンアイコン、ファビコン
専用のマークのみ単独使用を認めます。